

Los Opiáceos Y La Adicción

La heroína y los analgésicos de venta con receta (Vicodin, Percocet y OxyContin) son todos opiáceos. Afectan las funciones cerebrales y corporales de manera muy similar. Cualquiera de ellos puede llevar a la adicción y la sobredosis.



HEROÍNA

Interrumpir La Conexión.

Hay evidencia de que, como los analgésicos se vuelven menos libremente disponibles, el consumo de heroína está aumentando. No todos los que usan estos analgésicos irán hacia heroína, pero muchos van a usarla.

En Pennsylvania y en todo el país, la adicción a opiáceos afecta a hombres y mujeres de todas edades, razas, y ubicaciones geográficas. Cualquier persona puede convertirse en adicto. Cualquiera.

Existen procesos basados en la investigación para la prevención y tratamiento del consumo de opiáceos.

Visita PAStop.org para obtener información que puedes utilizar.

¿Qué es PAStop.org?

Financiado por una generosa donación de la PA Comisión PA sobre Crimen y la Delincuencia (PCCD), el Commonwealth Prevention Alliance (CPA) ha desarrollado estos recursos para cualquier persona que este buscando ayuda. PA Stop está diseñado para educar a los residentes de Pennsylvania sobre el riesgo de analgésicos de venta bajo receta, y heroína; la relación entre el uso de analgésicos y heroína y que hacer cuando necesitas ayuda.

Estamos trabajando para prevenir el uso ilegal de analgésicos de venta bajo receta, para de esa manera, romper la conexión de analgésicos y heroína. Juntos, podemos terminar la adicción a opiáceos antes de que comience.

Infórmate. PAStop.org

 **Commonwealth Prevention Alliance**
Campaña Contra El Abuso de Opiáceos

Patrocinado por Commonwealth Prevention Alliance con fondos puestos a disposición por la Comisión de Crimen y Delincuencia de Pennsylvania (PCCD)

El material con licencia sólo se utiliza con fines ilustrativos, y cualquier persona representada en el material licenciado es un modelo.



Cualquiera Puede Convertirse En Adicto.

Cualquiera.

Para El Abuso De Analgesicos Antes De Que Comience.



Infórmate. PAStop.org

Commonwealth Prevention Alliance
Campaña Contra El Abuso de Opiáceos



Los Estados Unidos se encuentra en medio de una epidemia de adicción a los opiáceos y la sobredosis.

Pennsylvania tiene una tasa desobredosis más alta que el promedio nacional.



El Problema: **¿Sabías?**

-  Que mueren más personas de sobredosis de drogas que de accidentes de tránsito.
-  Que siete personas mueren diariamente por sobredosis de drogas en Pennsylvania.
-  Que el 75% de los jóvenes que abusan el uso analgésicos los obtienen de amigos y familiares, no por prescripción médica.
-  Que aproximadamente de 3 de cada 4 de los que comienzan el uso de heroína, han abusado analgésicos previamente.
-  Que aunque la tasa nacional de sobredosis por analgésicos ha permanecido estable en los últimos años, la incidencia de sobredosis por heroína se ha triplicado en los últimos cinco años.



Prevención: **¿Sabías?**

-  Que hay evidencia que demuestra que un sano hogar y el apoyo de los padres, reduce la probabilidad de que los jóvenes usen drogas.
-  Que investigaciones han claramente demostrado que el temprano uso de drogas conduce a muchos problemas más adelante en la vida.
-  Que algunas personas tienen más riesgos de caer en adicción que otras. Los factores que aumentan el riesgo son: Historia familiar de la adicción, enfermedad mental, personalidad impulsiva/amante de riesgos y/o historia de trauma.



¿Cómo Encontrar Ayuda?: **¿Sabías?**

-  Que la calidad del tratamiento varía. Hay preguntas que puede hacer para ayudarte a encontrar un buen tratamiento para ti o un ser querido.
-  Que la detoxificación y el tratamiento son diferentes. La detoxificación es el tratamiento médico de los síntomas de abstinencia. El tratamiento se dirige a los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Detoxificación sin la continuación de tratamiento no es suficiente.
-  Que hay tres tipos principales de medicamentos que han demostrado ser útiles en la recuperación de la adicción a opiáceos; Metadona, Buprenorfine (Suboxone, Marca Registrada), y la Naltrexone Inyectable (Vivitrol, Marca Registrada). Todas estas drogas requieren supervisión médica.



-  Que el apoyo psicológico puede proporcionar el estímulo y motivación para seguir con el tratamiento. Puede enseñar estrategias para afrontar dificultades y prevenir recaídas. Además de estimular, buenas decisiones, manejar los momentos de estrés y retrocesos y de esa manera, seguir adelante con sus vidas.